

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

(съгласно чл.62а от Закона за водите)

На основание чл.52, ал.1, т.4, чл.44, ал.1 и във връзка с чл.50, ал.7 и ал.8 и чл.60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води се открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост - находище „София-Баталова воденица”, гр.София - СО, област София-град чрез съществуващи съоръжения

ОБЕКТ:	1. Развлекателно-рекреационен комплекс с аквапарк на територията на парк „Възраждане“, ПИ 68134.305.79, район „Възраждане” – Столична община 2. Чешма за общо водовземане на територията на парк „Възраждане“, ПИ 68134.305.79.
Цел на заявеното водовземане	1. спорт, отдих и хигиенни нужди 2. общо водовземане по реда на чл.41 от Закона за водите
Находище на минерална вода.	Находище „София-Баталова воденица”, Столична община
Системи и съоръжения, за водовземането.	Сондаж № С-6хг
Местност, административно-териториална и териториална единица за съоръженията	ПИ 68134.305.82 - м.”Зона Б-5-4”, район „Възраждане” - СО 68134
ЕКАТТЕ	
Заявено водно количество	Годишно водно количество: 1. За спорт, отдих и хигиенни нужди: Средноденонощен дебит – 0,5 л/сек Годишен обем – 15 768 куб.м/год. Средноденонощен дебит на черпене в периода 01 май-30 септември – 0,9 л/сек Обем на черпене в периода 01 май-30 септември – 11 897 куб.м/год. Средноденонощен дебит на черпене в периода 01 октомври -30 април – 0,3 л/сек Обем на черпене в периода 01 октомври-30 април – 5495 куб.м/год. 2. Общо водовземане по чл.41 от Закона за водите Средноденонощен дебит – 0,6 л/сек Годишен обем – 18 922 куб.м/год.

<p>Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите</p>	<p>Да поддържа в наличност резервен водомер.</p> <p>Да монтира водомери за измерване на ползваните количества минерална вода.</p> <p>Да се извършва ежемесечно: Измерване на ползваните водни обеми и температурата на водата.</p> <p>Да обявява в зоната, в която се ползва минералната вода нейния актуален химичен състав и свойства.</p> <p>Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – допустимо понижение, проектен дебит, разрешено водно количество.</p> <p>Да не препятства черпенето на минерална вода от Сондаж № бхг по други разрешени водоземания от него.</p> <p>Заплаща такса за водоземане, определена на база разрешения (при надвишаване - на базата на черпения) обем вода, температурата на водата и разрешените цели на водоземане, съгласно настоящето разрешително..</p> <p>Отнемане на разрешителното се постановява на основание чл.79а от Закона за водите (ЗВ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушаване на разрешените параметри на водоземане (дебити и понижения); - осъществяване на водоземане извън целите, посочени в разрешителното; - неупражняване на правото на водоземане след определената дата на началния начален срок за упражняване правото на водоземане; <p>Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водоземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.</p>
--	---

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

Възражения срещу издаване на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се подават в 14 - дневен срок в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство” – София, ул.”Сердика” № 5..